

Link do produktu: <https://elektrosila.biz/gsr-36-v-li-1-3ah-0601912124-wiertarko-wkretarka-akum-p-1005.html>

## GSR 36 V-Li 1,3Ah 0601912124 Wiertarko-wkrętarka akum.

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Cena             | <b>2 164,00 zł</b> |
| Dostępność       | <b>Niedostępny</b> |
| Numer katalogowy | <b>0601912124</b>  |
| Producent        | <b>Bosch</b>       |

### Opis produktu

### Informacje dodatkowe

- Długi czas pracy: do 225 wkręconych wkrętów (6 x 80 mm w miękkim drewnie) na jednym cyklu ładowania akumulatora
- Bardzo duża moc: urządzenie wkręca bez spadku obrotów nawet wkręty o średnicy 12 mm
- Maksymalna wytrzymałość: dzięki elastycznej obudowie Dura Shield urządzenie zachowuje pełną sprawność nawet po upadku na beton z wysokości 2 metrów
- Wyjątkowa, najnowocześniejsza technologia litowo-jonowa Bosch Premium wydłuża żywotność i gwarantuje maksymalny czas pracy akumulatora
- System elektronicznej ochrony ogniw ECP (Electronic Cell Protection): chroni akumulator przed przeciążeniem, przegrzaniem i całkowitym rozładowaniem ogniw
- Bosch Hyper Charge: dzięki szybkiemu ładowaniu akumulatory są naładowane w 75% już po upływie połowy czasu ładowania
- Brak efektu pamięci: akumulator można doładować w dowolnej chwili, nie ryzykując uszkodzenia ogniw

### W zestawie:

- Szybka ładowarka AL 3640 CV (2 607 225 100)
- 2 akumulatory Li-Ion 1,3 Ah (2 607 336 002)
- Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski 13 mm (2 608 572 182)
- Rękojeść dodatkowa (2 602 025 134)
- Walizka narzędziowa (2 605 438 587)

### Dane techniczne:

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Ciężar z akumulatorem                             | 2,5 kg                |
| Czas ładowania, ok.                               | 45 min                |
| Długość   | 250,0 mm              |
| Gwint wrzeczona wiertarki                         | 1/2"                  |
| Liczba zakresów momentu obrotowego                | 15+1                  |
| Maks. moment obrotowy (wkręcanie miękkie)         | 35 Nm                 |
| Maks. moment obrotowy (wkręcanie twarde)          | 80 Nm                 |
| Maks. średnica śrub                               | 12 mm                 |
| Maks. średnica wiercenia w drewnie                | 50 mm                 |
| Maks. średnica wiercenia w stali                  | 16 mm                 |
| Napięcie akumulatora                              | 36 V                  |
| Pojemność akumulatora                             | 1,3 Ah                |
| Prędkość obrotowa bez obciążenia (1. / 2. bieg)   | 0 - 400 / 1.400 min-1 |
| Szerokość   | 95,0 mm               |
| Typ ogniw   | Li-Ion                |
| Wysokość  | 271,0 mm              |
| Zakres mocowania uchwytu wiertarskiego min./maks. | 1,5 / 13 mm           |
| Zakres regulacji momentu obrotowego min./maks.    | 1 / 9 Nm              |