

Link do produktu: <https://elektrosila.biz/makita-dhp451z-3-biegowa-wiertarko-wkretarka-udarowa-80nm-18v-0ah-body-0226-obnizka-p-3261.html>



Makita DHP451Z 3-biegowa wiertarko-wkrętarka udarowa 80Nm 18V 0Ah body 02/26 OBNIŻKA

Cena	831,00 zł
Cena poprzednia	874,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	4 dni
Numer katalogowy	DHP451Z
Kod producenta	DHP451Z
Kod EAN	088381656726
Producent	Makita

Opis produktu

Opis produktu:

- Solidna, wiertarko-wkrętarka udarowa do ciężkiego wiercenia i wkręcania
- Wydajna wiertarko-wkrętarka do profesjonalnego wkręcania i wiercenia z udarem lub bez, 3 biegowa przekładnia mechaniczna.
- Maksymalny moment obrotowy 80 / 40 Nm. Idealny wybór do prac wymagających wysokiej mocy i momentu obrotowego. 2 diody LED oświetlające obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania.
- **Dostarczana bez walizki, akumulatorów i ładowarki, w oryginalnym kartonowym opakowaniu**

Korzyści dla użytkownika:

- Rękojeść pokryta elastomerem dla wygody pracy
- Dioda LED oświetlająca obszar roboczy

Informacje techniczne:

- Napięcie akumulatora: 18 V
- Zasilanie LXT
- Osłona akumulatora
- Prędkość obr. na biegu jałowym: 0 - 300 / 600 / 1700 min⁻¹
- Maks. moment obrotowy twardy/miękki: **80 / 40 Nm**
- Ustawienie momentu obrotowego sprzęgła: 16
- Częst. udarów na biegu jałowym: 0 - 4500 / 9000 / 25 500 min⁻¹
- Maks. średnica wiercenia w drewnie: 65 mm
- Maks. średnica wiercenia w betonie: 16 mm
- Maks. średnica wiercenia w stali: 13 mm
- Trzon napędowy: 1/2"-20UNF "
- Zakres mocowania: 1,5 - 13 mm
- Waga: 2,90 kg
- Poziom mocy akustycznej: 97 dB(A)
- Poziom ciśnienia akustycznego: 86 dB(A)
- Współczynnik hałasu: 3 dB(A)
- Poziom wibracji, wiercenie: ≤ 2,5 m/s²
- Poziom wibracji: wiercenie udarowe: 10,0 m/s²
- Współczynnik wibracji K_n: 2,5 m/s²
- Waga maszyny z akumulatorem (EPTA): 2,2 - 2,8 kg

-
- Wymiary (D x S x W): 250 x 78 x 257 mm
 - Typ akumulatorów: Li-ion