Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 03:08

Link do produktu: https://elektrosila.biz/makita-dtm52z-narzedzie-wielofunkcyjne-starlock-bldc-18v-body-0425-p-3606.html



Makita DTM52Z Narzędzie wielofunkcyjne Starlock BLDC 18V body 04/25

Cena	**1 028,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**DTM52Z**
Kod producenta	**DTM52Z**
Kod EAN	**088381741316**
Producent	**Makita**

Opis produktu

NARZĘDZIE WIELOFUNKCYJNE DTM52

Opis:

- Nowe, poręczne narzędzie wielofunkcyjne 18 V LXT do różnych zastosowań.
- Możliwość przezbrojenia narzędzia w zależności od potrzeb.
- Po wyposażeniu w odpowiednie akcesoria umożliwia wykonywanie rowków w drewnie, przecinanie elementów ceramicznych, cięcie przy krawędziach oraz w narożnikach, szlifowanie w narożnikach oraz trudno dostępnych miejscach, usuwanie zaprawy murarskiej oraz przecinanie płytek ceramicznych, zdzieranie materiałów z podłogi oraz usuwanie silikonu lub kitu z ram okiennych.
- Posiada uchwyt narzędziowy typu **STARLOCK** kompatybilny z osprzętem STARLOCK MAX.
- Posiada beznarzędziową wymianę osprzętu oraz regulację prędkości oscylacyjnej w zakresie 10000 - 20000 /min. 12 ustawień kąta akcesoriów co 30° w zakresie 0° - 360° jest idealnym rozwiązaniem dla szerszego zakresu zastosowań.
- **Funkcja łagodnego rozruchu** oraz utrzymanie stałej prędkości obrotowej umożliwiają dokładne przyłożenie narzędzia do obrabianego materiału a funkcja anty-restart zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem narzędzia, po zamontowaniu akumulatora.
- **Silnik bezszczotkowy**
- Narzędzie zostało wyposażone w diodę LED oświetlającą obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania.

Informacje techniczne:

- Napięcie akumulatora: **18 V**
- Zasilanie LXT
- Osłona akumulatora
- Prędkość oscylacyjna: 10000 - 20000 min^{-1}
- Kąt zakresu oscylacji: 2 x 1,8 º
- Rozmiar podstawy: 93 x 93 x 93 mm
- Poziom ciśnienia akustycznego: 69 - 76 dB(A)
- Współczynnik hałasu: 3 dB(A)
- Poziom wibracji (3 osie), cięcie płyty wiórowej: ≤ 2,5 m/s^2
- Poziom wibracji (3 osie), szlifowanie: ≤ 2,5 m/s^2
- Współczynnik wibracji $K_{h;}$ 1,5 m/s^2
- Waga maszyny z akumulatorem (EPTA): 1,7 - 2,0 kg
- Wymiary (D x S x W): 305 - 322 x 95 x 126 mm

W sprzedaży sama urządzenie w wersji body tj. bez akumulatora i ładowarki, wysyłane w oryginalnym opakowaniu kartonowym