

Link do produktu: <https://elektrosila.biz/procraft-industrial-cs185a-bb-akumulatorowa-pilarka-tarczowa-185mm-20v-0ah-bezszczotka-0826-p-5074.html>



Procraft Industrial CS185A-BB Akumulatorowa pilarka tarczowa 185mm 20V 0Ah bezszczotka 08/26

Cena	452,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	CS185A-BB
Kod producenta	CS185A-BB
Kod EAN	6978880185732
Producent	PROCRAFT

Opis produktu

Akumulatorowa pilarka tarczowa Procraft Industrial CS185A - precyzyjne cięcie bez przewodów

Dlaczego warto wybrać Procraft Industrial CS185A?

Procraft Industrial CS185A to wydajna pilarka tarczowa 20 V łącząca mobilność narzędzia akumulatorowego z możliwościami tarczy o średnicy 185 mm. Bezszczotkowy silnik, maksymalna głębokość cięcia 64 mm, trzy poziomy prędkości oraz regulacja kąta i głębokości pozwalają dostosować urządzenie do różnorodnych prac. Soft Start zwiększa kontrolę podczas uruchamiania, podświetlenie LED poprawia widoczność miejsca cięcia, a możliwość podłączenia odsysania pyłu pomaga utrzymać czyste stanowisko pracy. To wszechstronne rozwiązanie do warsztatu, prac remontowych, stolarskich i montażowych.

Najważniejsze zalety:

Silnik bezszczotkowy (Brushless Motor)

Nowoczesny silnik bezszczotkowy zapewnia wysoką sprawność, dłuższą żywotność oraz mniejsze wymagania serwisowe w porównaniu z tradycyjnymi silnikami szczotkowymi.

Tarcza pilarska 185 mm 40T

Pilarka współpracuje z tarczą o średnicy 185 mm i otworze montażowym 20 mm. Dołączona tarcza z 40 zębami pozwala uzyskać dokładne i czyste cięcia.

Maksymalna głębokość cięcia 64 mm

Przy kącie 90° urządzenie umożliwia cięcie na głębokość do **64 mm**, dzięki czemu sprawdzi się podczas obróbki desek, tarcicy oraz materiałów płytowych.

Cięcie pod kątem do 45°

Regulacja kąta nachylenia umożliwia wykonywanie cięć ukośnych. Przy ustawieniu 45° maksymalna głębokość cięcia wynosi **45 mm**.

3 poziomy prędkości obrotowej

Panel sterowania umożliwia wybór jednej z trzech maksymalnych prędkości: **3500 / 4500 / 5000 obr./min**. Pozwala to lepiej dostosować parametry urządzenia do rodzaju materiału oraz charakteru wykonywanego cięcia.

Soft Start - łagodny rozruch

System łagodnego rozruchu ogranicza gwałtowne szarpnięcie urządzenia podczas uruchamiania, poprawiając kontrolę nad pilarką.

Podświetlenie LED miejsca cięcia

Wbudowana dioda LED poprawia widoczność linii cięcia, szczególnie podczas pracy w słabiej oświetlonych miejscach.

Regulacja głębokości cięcia

Mechanizm regulacji umożliwia precyzyjne ustawienie wymaganej głębokości w zależności od grubości obrabianego materiału.

Prowadnica równoległa

Dołączona prowadnica ułatwia wykonywanie prostych i powtarzalnych cięć równoległych do krawędzi materiału.

System odprowadzania pyłu i wiórów

Pilarka posiada króciec umożliwiający podłączenie systemu odsysania pyłu. Możliwe jest również zastosowanie pojemnika do zbierania wiórów, co pomaga zachować porządek na stanowisku pracy.

Bezpieczna konstrukcja osłony tarczy

Stała i ruchoma osłona ograniczają ryzyko przypadkowego kontaktu z tarczą oraz kontakt z wyrzucanymi podczas cięcia cząstkami.

Zasilanie akumulatorowe 20 V

Brak przewodu zapewnia pełną mobilność podczas pracy w warsztacie, na budowie oraz w miejscach bez dostępu do sieci elektrycznej.

Parametry techniczne

- Typ silnika: **bezszcotkowy**
- Napięcie znamionowe: **20 V DC**
- Prędkość obrotowa bez obciążenia: **3500 / 4500 / 5000 obr./min**
- Średnica tarczy: **185 mm**
- Średnica otworu tarczy: **20 mm**
- Liczba zębów tarczy: **40T**
- Maksymalna głębokość cięcia przy 90°: **64 mm**
- Maksymalna głębokość cięcia przy 45°: **45 mm**
- Wymiary stolika: **170 × 300 mm**
- Średnica wewnętrzna króćca odciągu wiórów: **36 mm**
- Średnica zewnętrzna króćca odciągu wiórów: **41 mm**
- Soft Start: **tak**
- Podświetlenie LED: **tak**
- Stopień ochrony: **IPX0**
- Klasa ochronności: **III**
- Masa bez akumulatora: **3,035 kg**
- Masa EPTA z akumulatorem 4 Ah: **3,675 kg**
- Masa z akcesoriami: **3,9 kg**

Zawartość zestawu

- Akumulatorowa pilarka tarczowa Procraft Industrial CS185A
- Tarcza pilarska **40T - 185 × 20 × 2,2 mm, maks. 7000 obr./min**
- Prowadnica równoległa
- Klucz specjalny
- Adapter do podłączenia odsysania pyłu
- Pojemnik do zbierania wiórów metalowych
- Instrukcja obsługi

Uwaga! Akumulator i ładowarka nie są dołączone do zestawu. Zalecany akumulator 20V 4Ah **Procraft 20/4** lub 8Ah **Procraft 20/8**.

Idealne zastosowanie

Cięcie drewna – odpowiednia do rozkroju desek, tarcicy oraz innych drewnianych elementów konstrukcyjnych.

Cięcie materiałów płytowych – sprawdzi się podczas obróbki płyt wykorzystywanych przy produkcji mebli, zabudowie i pracach wykończeniowych.

Prace stolarskie – regulacja głębokości i kąta pozwala wykonywać zarówno standardowe, jak i ukośne cięcia.

Prace remontowe i montażowe – akumulatorowe zasilanie zapewnia wygodną pracę w miejscach, gdzie dostęp do gniazdka elektrycznego jest utrudniony.

Montaż mebli i zabudowy – prowadnica równoległa oraz możliwość regulacji parametrów pracy ułatwiają wykonywanie dokładnych i powtarzalnych cięć.