Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 22:14

Link do produktu: https://elektrosila.biz/procraft-pcc60-spalinowa-zageszczarka-wibracyjna-4100w-4-suw-196-cm3-12kn-plyta-robocza-470360-mm-0826-p-5048.html



Procraft PCC60 Spalinowa zagęszczarka wibracyjna 4100W 4-suw 196 cm3 12kN płyta robocza 470×360 mm 08/26

Cena	**1 429,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**PCC60**
Kod producenta	**PCC60**
Kod EAN	**6978880184872**
Producent	**PROCRAFT**

Opis produktu

Zagęszczarka wibracyjna Procraft PCC60 – kompaktowa maszyna do zagęszczania gruntu

Procraft PCC60 to spalinowa zagęszczarka płytowa przeznaczona do przygotowania i zagęszczania gruntu oraz materiałów sypkich podczas prac budowlanych, brukarskich i związanych z zagospodarowaniem terenu. Kompaktowa konstrukcja sprawia, że model szczególnie dobrze sprawdza się na mniejszych powierzchniach oraz w miejscach o ograniczonej przestrzeni roboczej.

Urządzenie napędzane jest **4-suwowym, jednocylindrowym silnikiem OHV o pojemności 196 cm³ i maksymalnej mocy 4100 W**. Siła odśrodkowa **12 kN**, częstotliwość wibracji **5000 min⁻¹** oraz maksymalna głębokość zagęszczania **28 cm** pozwalają skutecznie pracować z piaskiem, żwirem, tłuczniem oraz materiałami stosowanymi do wykonywania podbudowy.

Płyta robocza o wymiarach **470 × 360 mm** zapewnia dobrą zwrotność, a składane koła transportowe ułatwiają przemieszczanie urządzenia.

Najważniejsze zalety:

Silnik benzynowy 4-suwowy 196 cm³
Jednocylindrowy silnik OHV zapewnia wysoką wydajność oraz pozwala pracować niezależnie od dostępu do energii elektrycznej.

Maksymalna moc 4100 W
Silnik zapewnia odpowiednią moc do regularnego zagęszczania gruntu, podbudowy i materiałów sypkich.

Siła odśrodkowa 12 kN
Silne wibracje umożliwiają efektywne zagęszczanie podłoża przed układaniem kostki brukowej, wykonywaniem chodników, tarasów i innych nawierzchni.

Głębokość zagęszczania do 28 cm
Pozwala przygotować stabilne podłoże pod różnego rodzaju prace budowlane i ogrodowe.

Płyta robocza 470 × 360 mm
Kompaktowy rozmiar płyty ułatwia manewrowanie urządzeniem i pracę na mniejszych powierzchniach oraz w miejscach z ograniczoną przestrzenią.

Częstotliwość wibracji 5000 min⁻¹

Wysoka częstotliwość wibracji umożliwia równomierne i skuteczne zagęszczanie materiału.

Prędkość przesuwu 21 m/min
Zagęszczarka stabilnie przesuwa się do przodu podczas pracy, usprawniając zagęszczanie kolejnych fragmentów powierzchni.

Składane koła transportowe
Ułatwiają przemieszczanie ważącej 61 kg maszyny pomiędzy miejscem przechowywania i stanowiskiem pracy.

Ręczny rozrusznik linkowy
Prosty i sprawdzony system rozruchu pozwala uruchomić urządzenie bez dodatkowego źródła energii.

Dane techniczne

- Model: **Procraft PCC60**
- Typ silnika: **4-suwowy, jednocylindrowy, OHV**
- Pojemność skokowa silnika: **196 cm³**
- Maksymalna moc: **4100 W**
- Prędkość obrotowa silnika: **3600 obr./min**
- System rozruchu: **ręczny, linkowy**
- Wymiary płyty zagęszczającej: **470 × 360 mm**
- Częstotliwość wibracji: **5000 min⁻¹**
- Prędkość przesuwu: **21 m/min**
- Maksymalna głębokość zagęszczania: **28 cm**
- Siła odśrodkowa: **12 kN**
- Pojemność zbiornika wody: **brak**
- Pojemność zbiornika paliwa: **2,5 l**
- Rodzaj paliwa: **benzyna bezołowiowa o liczbie oktanowej ≥ 90**
- Pojemność miski olejowej: **0,5 l**
- Zalecany olej: **SAE 5W-40**
- Świeca zapłonowa: **F7RTC**
- Temperatura pracy: **od -10°C do +35°C**
- Masa netto: **61 kg**
- Masa brutto: **68 kg**

Zawartość zestawu

- Zagęszczarka płytowa Procraft PCC60 z silnikiem i przekładnią
- Uchwyt
- Zestaw składanych kół transportowych
- Instrukcja obsługi

Idealne zastosowanie

Przygotowanie podłoża pod kostkę brukową – umożliwia skuteczne zagęszczanie warstw podbudowy przed układaniem nawierzchni.
Budowa chodników i ścieżek – kompaktowa płyta 470 × 360 mm ułatwia pracę na węższych i mniejszych powierzchniach.
Zagęszczanie piasku i żwiru – odpowiednia do przygotowywania stabilnego podłoża podczas prac budowlanych i ogrodowych.
Przygotowanie podbudowy – głębokość zagęszczania do 28 cm pozwala efektywnie przygotować warstwy pod przyszłą nawierzchnię.
Budowa tarasów i niewielkich podjazdów – sprawdzi się podczas przygotowywania podłoża pod nawierzchnie wokół domu.
Prace w miejscach bez dostępu do prądu – silnik spalinowy pozwala korzystać z zagęszczarki niezależnie od infrastruktury elektrycznej.

Dlaczego warto wybrać Procraft PCC60?

Procraft PCC60 to kompaktowa i mobilna zagęszczarka przeznaczona przede wszystkim do **mniejszych i średnich prac budowlanych, brukarskich oraz ogrodowych**. Siła odśrodkowa **12 kN**, częstotliwość wibracji 5000 min⁻¹ oraz możliwość zagęszczania do **28 cm** zapewniają dobre parametry podczas przygotowywania podłoża. W porównaniu z większymi zagęszczarkami kompaktowa płyta **470 × 360 mm** i masa 61 kg ułatwiają manewrowanie w ograniczonej przestrzeni. Składane koła transportowe zwiększają mobilność.